



MORA

”Enkelt avhjälpna hinder”

Mora kommun på väg mot tillgängliga
publika arrangemang 2010

*Festival, marknad och andra offentliga
utomhusarrangemang*



Här är några förslag till dig som arrangör

Information

- ✓ Att annonsering och information har tydlig och lättläst text. Och att man informerar om var utrymningsvägar och toaletter finns

Ramp

- ✓ En ramp ska placeras på en plan yta med bra sikt.
- ✓ En ramp ska helst inte luta mer än 1:20, det underlättar för dem som tar sig upp och ner för egen maskin.

Mänskliga behov

- ✓ Vattentoalett är det allra bästa alternativet. Den ska vara rymlig, ha handtag för förflyttning mellan rullstol och toalettsits eller ha eventuellt elektrisk liftanordning (glöm inte ramp om det behövs)
- ✓ Handikappanpassad Baja-Maja, den ska vara rymlig, ha handtag för förflyttning mellan rullstol och toalettsits. Den bör placeras på ett lättillgängligt område (glöm inte ramp om det behövs)

Trappor

- ✓ Att trappor är försedda med greppvänlig ledstång ca 90 cm över trappframkant

Handikapparkering

- ✓ Att parkeringen är nära området
- ✓ Att parkeringen är tillgänglig för dem som har bilpass

Område

- ✓ Att alla vägar och gångar är fria från eventuella hinder

EI

- ✓ Tillgänglig kontakt för att ladda el-stolen

Övrigt

- ✓ Att det inte finns lösa skyltar, lågt hängande markiser eller föremål man kan snubbla eller skada sig på