



**MORA  
KOMMUN**

Lokala

# **hälsoskyddsföreskrifter**

inom skyddsområde för större enskilda

vattentäkter i Mora kommun





# Styrdokument i Mora kommun

Styrdokument i Mora kommun kan liknas vid en pyramid där allt som sker ska utgå från den av kommunfullmäktige beslutade visionen, som gäller för mandatperioden. Dokument från reglemente och nedåt ska vara i samklang med den strategiska planen och med gällande kommunplan som i sin tur bygger på visionen. Terminologin gäller för alla kommunens nämnder och bolag.

Vision	Strategisk plan	Kommunplan
En bild av ett önskat framtida läge. Visionen talar om vart vi ska. I Mora kommun ingår den i dokumentet Strategisk plan. Beslutsinstans: Majoriteten	Anger kommunens målområdet och strategier för utveckling inom målområdena. Beslutsinstans: Majoriteten	Utgör kommunens budget. Innehåller strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheterna. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige, nämnderna beslutar sina delar.

Styrdokument	Beskrivning	Beslutsinstans
<b>Reglemente</b>	Anger verksamhetsområden och arbetsformer för respektive nämnd.	Reglementen beslutas av kommunfullmäktige.
<b>Policy</b>	Anger vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom ett visst avgränsat område. Policyn innebär principer, politik eller inriktning. En policy bör vara kortfattad och kan konkretiseras i en riktlinje eller plan.	Kommunövergripande policys av principiell betydelse beslutas av kommunfullmäktige. Kommunövergripande policys av verkställande karaktär beslutas av kommunstyrelsen. Nämndspecifika policys beslutas av respektive nämnd.
<b>Strategi</b>	Utgör grund för prioritering av hur vi ska uppnå mål inom ett visst område. En strategi kan användas för att konkretisera en policy.	Kommunövergripande strategier av principiell betydelse beslutas av kommunfullmäktige. Nämndspecifika strategier beslutas av respektive nämnd.
<b>Riktlinje</b>	Innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstepersoner bör agera.	Kommunövergripande riktlinjer av större vikt beslutas av kommunfullmäktige. Övriga kommunövergripande riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen. Nämndspecifika riktlinjer beslutas av respektive nämnd.
<b>Program</b>	Anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan.	Program som ska gälla för hela kommunen beslutas av kommunfullmäktige.
<b>Plan</b>	Anger vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad nivå. Syftar till att nå exempelvis mål, policy, lagar med mera. Planen ska beskriva önskade åtgärder och ange var ansvaret för dess genomförande ligger och när de ska vara genomförda. Planen har en begränsad giltighetstid.	Planer av principiell betydelse beslutas av kommunfullmäktige. Nämndspecifika planer beslutas av respektive nämnd.
<b>Föreskrift</b>	Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordning.	Kommunövergripande föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. Nämndspecifika föreskrifter beslutas av respektive nämnd eller förvaltning.

# Innehåll

Styrdokument i Mora kommun.....	3
Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom skyddsområde för större enskilda vattentäkter i Mora kommun.....	5
1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen.....	5
Motiv till föreskrift.....	5
2 § Markarbeten och materialtäkter .....	6
Motiv till föreskrift.....	6
3 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen .....	7
Motiv till föreskrift.....	7
4 § Skogsbruk .....	8
Motiv till föreskrift.....	8
5 § Enskilda avlopp .....	9
Motiv till föreskrift.....	9
6 § Geoenergianläggningar och anläggningar för uttag av grundvatten.....	9
Motiv till föreskrift.....	9
§ 7 Definitioner .....	10
Allmänna bestämmelser .....	11
Övergångsregler.....	11
Tillstånd och anmälan.....	11
Dispens från förbud .....	12
Undantag från föreskrifterna .....	12
Anmälan om olyckshändelse .....	12
Hänsynsregler .....	12

**Fastställd av/ beslutsinstans:** Kommunfullmäktige

**Fastställd datum:** 2025-05-26

**Dokumentansvarig:** Kommunstyrelseförvaltning

**Diarienummer:** KS 2024/628

# Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom skyddsområde för större enskilda vattentäkter i Mora kommun

För att långsiktigt bibehålla ett råvatten av god kvalitet är det avgörande att skydda det område som är viktigt för grundvattenbildningen. Genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter för avgränsade skyddsområden kring de större enskilda vattentäkterna i kommunen tydliggörs områdenas betydelse för vattenförsörjningen.

Nedan angivna föreskrifter gäller inom de skyddsområden som avgränsats för Bonäs, Kättbo, Oxberg norra och Oxberg södra vattentäkter. Skyddsområdenas avgränsning redovisas i bifogade kartor.

Definitioner av begrepp som används i de föreslagna föreskrifterna finns i 7 §.

## 1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen

Tillfällig och permanent lagring av petroleumprodukter i cisterner och lösa behållare med en volym om totalt mer än 150 liter kräver tillstånd från kommunen.

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

### Motiv till föreskrift

Petroleumprodukter kan slå ut en vattentäkt eftersom redan mycket små mängder av petroleumprodukter i vattnet (cirka 5 µg/l) påverkar smaken och gör det odrickbart. Hantering och lagring av petroleumprodukter utgör därför en risk för förorening av grundvatten. Risker kan till exempel uppstå genom spill och läckage, i samband med olyckor eller vid brand.

Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i cisterner ovan och i mark regleras enligt flera olika lagstiftningar, till exempel:

- 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) om kemiska produkter och biotekniska organismer med tillhörande förordningar.
- Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.
- MSB:s föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.
- MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Generellt gäller att tillstånd ska sökas hos Räddningstjänsten för hantering av större mängder brandfarliga varor medan anmälan ska ske till kommunen för installation eller kassering av mindre cisterner för brandfarliga varor. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) ska installation av cistern som är större än 1 m<sup>3</sup> anmälas till kommunen.

Inom de särskilt sårbara områden som skyddsområdena utgör bedöms befintlig lagstiftning inte vara tillräcklig. Lagring och övrig hantering av petroleumprodukter i mängder över 150 liter i närheten av vattentäkten bedöms utgöra en beaktansvärd risk för vattenförsörjningen

och bör därför regleras. Mängden, 150 liter, har valts för att samstämma med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Tillståndsförfarandet ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.

I samhället hanteras en stor mängd ämnen som kan vara skadliga för grundvattnet. För många av dessa saknas kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön. Därför föreslås att hantering av ämnen som kan vara skadliga för grundvatten samt hantering av petroleumprodukter endast får ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

## 2 § Markarbeten och materialtäkter

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten, borrhning, pålning, sprängning och andra liknande arbeten kräver tillstånd från kommunen. Undantag från kravet på tillstånd gäller för markberedning i skog som regleras i 4 § och för mindre markarbeten. Undantag gäller även för akuta saneringsåtgärder under förutsättning att kommunen omedelbart informeras.

Användning av förorenade massor för igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten är förbjudet.

Materialtäktsverksamhet och husbehovstäkt är förbjuden.

### Motiv till föreskrift

Markarbeten inom särskilt sårbara områden kan utgöra en betydande risk för påverkan på vattenförsörjningen då de påtagligt kan förändra markförhållanden. Markarbeten utgör även en risk för spridning av förorenande ämnen från arbetsmaskiner, till exempel bränsle och hydraulolja. Därför föreslås krav på tillstånd för maskinella markarbeten.

Föreslagna föreskrifter ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap med verksamheten. Det ger också möjlighet att ställa krav på skyddsåtgärder i samband med markarbeten eller att neka tillstånd till markarbeten där konsekvenserna bedöms bli för stora för vattenförsörjningen. Undantag från kravet på tillstånd föreslås gälla för mindre schaktningsarbeten då de inte bedöms utgöra så stor risk, till exempel markberedning för garageuppfart, grävning för fundament för staket och liknande arbeten. Undantag föreslås även för akuta saneringsåtgärder.

Tillförsel av material för till exempel utfyllnad och utjämning av mark kan innebära en risk för negativ påverkan på grundvattenkvaliteten om utfyllnaden sker med förorenade massor. För att undvika förorening av vattentäkten föreslås förbud mot användning av förorenade massor inom skyddsområdet.

Materialtäkter ökar grundvattenmagasinets sårbarhet genom att markvegetation, jordlager och berg avlägsnas och att avståndet från markytan till grundvattenytan minskar. Det kan få till följd att det naturliga skyddet mot förorening av grundvattnet försämras så att förorenande ämnen lättare kan nå grundvattnet. Även för mindre täktverksamheter som

husbehovstäckter har avlägsnandet av skyddande markskikt betydelse för skyddet av grundvattnet. Det finns även en risk till följd av utsläpp av bränsle eller andra petroleumprodukter från arbetsmaskiner och tankar som används inom verksamheten. Förorening kan till exempel uppkomma på grund av spill eller läckage eller vid transport och påfyllning. Vid avslutade täckter finns risk att platsen används för dumpning av avfall. Materialtäckter och husbehovstäckter föreslås därför vara förbjudna inom skyddsområdet.

För materialtäckter gäller generellt tillståndsplikt enligt 9 kap. 6a-d § miljöbalken. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller tillståndsplikt för all täcktverksamhet med undantag för husbehovstäckter upp till en viss storlek.

### 3 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för punktbehandling som har en sådan begränsad omfattning att grundvattenkvaliteten inte försämras samt vid hantering inomhus för husbehov.

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd från kommunen.

#### Motiv till föreskrift

Hantering av bekämpningsmedel inom skyddsområdena bedöms utgöra en stor risk för vattentäckterna. Bekämpningsmedel som når grundvattenzonen kan föras vidare till nedströms liggande områden och återfinnas i yt- eller grundvatten långt från den plats där de använts. Risk att bekämpningsmedel förorenar grundvattnet kan uppkomma vid både lagring och hantering.

Hantering av bekämpningsmedel regleras enligt flera olika lagstiftningar:

- Europaparlamentets förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, styr processen att godkänna preparat.
- 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) om kemiska produkter och biotekniska organismer
- Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, styr användning av kemiska bekämpningsmedel.
- Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.
- Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.

För att bibehålla ett råvatten fritt från bekämpningsmedel föreslås att hantering ska vara förbjuden. Begränsad punktbehandling och hantering inomhus för husbehov föreslås vara undantaget från förbudet.

Hantering av växtnäringsämnen regleras enligt flera olika lagstiftningar, se nedan. Mycket av regelverket är kopplat till att begränsa utläckage av näringsämnen med hänsyn främst tagen till övergödningsproblematik.

- Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
- Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
- Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avlopps-slam används i jordbruket.

För att undvika risken för förhöjda nitrat- och nitrithalter samt fekal påverkan föreslås att yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd.

Tillståndsförfarandet ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, till exempel skyddsavstånd till vattentäkten i samband med spridning.

## 4 § Skogsbruk

Skogsbruksåtgärder, annat än med handhållna redskap, till exempel markberedning, gallring och slutavverkning kräver anmälan till kommunen.

Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark kräver tillstånd från kommunen. Undantag från kravet på tillstånd gäller för lagring av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov.

### Motiv till föreskrift

Markberedning, avverkning, anläggning av skogsbilväg och liknande är åtgärder som på olika sätt påverkar mark- och vattenförhållanden. Vissa skogsbruksåtgärder kan anmälas för samråd (enligt 12 kap 6 § Miljöbalken) till Skogsstyrelsen och avverkning som omfattar minst 0,5 ha ska enligt Skogsvårdslagen anmälas till Skogsstyrelsen.

Det finns inga krav på anmälan för gallring eller mindre slutavverkningar. I samband med Skogsstyrelsens ärendehantering är fokus dock inte att samråda kring verksamhetens påverkan på grundvattnet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hänsyn till områdesskydd, som till exempel lokala hälsoskyddsföreskrifter, i samband med skogsbruksåtgärder. Därför föreslås att skogsbruksåtgärder ska anmälas. På så sätt ges kommunen möjlighet att informera verksamhetsutövaren om att arbeten sker inom skyddsområde samt vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas under arbetets gång.

Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark kan utgöra en risk för vattentäkterna på grund av lakvatten som kan innehålla bland annat fenoler, fosfor och syreförbrukande ämnen. För att lagring ska kunna ske under en längre tid kan det krävas behandling med kemikalier för att motverka skadedjursangrepp. I samband med bevattning av timmerupplag ökar urlakningen.

Lagring av timmer omfattas av 8 kap. 8–9 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) som anger att anmälningsplikt eller tillståndsplikt krävs för lagring av timmer överstigande en viss volym. De volymer som anges är dock mycket stora. Krav på tillstånd inträffar först vid lagring av > 20 000 m<sup>3</sup> på land med begjutning av vatten. Timmerupplag kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900).

För att undvika risk för förorening av vattentäkten föreslås krav på tillstånd för upplag av timmer med mera. Kravet på tillstånd ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, till exempel att bevattning av timmerupplag inte tillåts.

## 5 § Enskilda avlopp

Ny infiltrationsanläggning för spillvatten är förbjuden.

### Motiv till föreskrift

Enskilda avlopp utgör en risk för vattenförsörjningen genom de föroreningar som kan spridas från anläggningarna. Föroreningar som kopplas till enskilda avlopp är näringsämnen, patogener (sjukdomsframkallande bakterier, virus och andra mikroorganismer), kemikalier och läkemedelsrester.

Generellt gäller att det för anläggande av enskilt avlopp för klosettwater krävs tillstånd från kommunen enligt 9:e kapitlet 6 § miljöbalken samt 13 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet vilket bland annat innebär att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det generella tillståndsförfarandet ger kommunen möjlighet att bedöma vilken typ av avloppslösning som är lämplig samt vilken skyddsnivå som krävs inom vattenskyddsområdet utifrån Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållspillvatten.

För att undvika att påverkanstrycket från enskilda avlopp ökar föreslås förbud mot nyetablering av infiltrationsanläggningar för spillvatten. Ändringar av befintliga infiltrationsanläggningar omfattas av det tillståndskrav som gäller enligt nuvarande lagstiftning. En sådan förändring kan exempelvis vara åtgärder för att korrigera brister i en befintlig infiltrationsanläggning. För andra typer av enskilda avloppsanläggningar bedöms befintlig lagstiftning vara tillräcklig för att kommunen ska kunna ställa adekvata krav på befintliga och tillkommande anläggningar. Hög skyddsnivå bör dock alltid tillämpas inom skyddsområdet.

## 6 § Geoenergianläggningar och anläggningar för uttag av grundvatten

Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, jord och vatten kräver tillstånd från kommunen.

Ändring av befintlig geoenergianläggning kräver tillstånd från kommunen.

Ny anläggning för uttag av grundvatten kräver tillstånd från kommunen.

### Motiv till föreskrift

Värme- och kylanläggningar regleras av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Miljöprovningsförordning (2013:251). I Mora kommun gäller att installation av värmepump som utvinnet värme från berg, jord eller vatten ska anmälas till Miljöenheten.

Geoenergianläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på grundvattnet, dels i samband med installation, dels genom läckage när anläggningen är i drift.

Geoenergianläggningar kan också utgöra en spridningsväg för föroreningar från markytan till grundvattnet. Bergvärmeanläggningar kan medföra förändringar i grundvattnets flödesmönster i det fall borrningen träffar vattenförande sprickor i berggrunden. I normalfallet bedöms geoenergianläggningar kunna anläggas inom föreslagna skyddsområden. Inom

särskilt sårbara områden kan det dock vara aktuellt att inte medge tillstånd för bergvärmeanläggningar. Krav på tillstånd föreslås därför för geoenergianläggningar.

Bortledning av grundvatten kräver enligt 11 kap 9 § miljöbalken tillstånd från mark och miljödomstolen. I 11:e kapitlet 11 § miljöbalken finns dock ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastigheters vattenförsörjning. Vidare finns i 11:e kapitlet 12 § miljöbalken ett generellt undantag från tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

För att säkerställa att uttagskapaciteten för vattenledningsföreningen även fortsättningsvis är tillräcklig samt för att minska risken för ökad sårbarhet föreslås krav på tillstånd för ny anläggning för uttag av grundvatten.

Tillståndsförfarandet för geoenergianläggningar och uttag av grundvatten ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.

## § 7 Definitioner

*Cistern:* behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för brandfarliga vätskor och spilloljor där trycket ovanför vätskeytan varken kan överstiga atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar. Fasta tankar i fordon omfattas inte av begreppet cistern.

*Förorenade massor:* Massor från en deponi, mark, vatten, sediment och/eller byggnader som är förorenat eller vars föroreningshalt överskrider lokal bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

*Geoenergianläggning:* Anläggningar för utvinning eller lagring av värme och kyla ur berg, jord, grundvatten eller ytvatten.

*Grot:* Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.

*Hantering:* En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överläts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.

*Husbehov:* Med husbehov avses hantering av mindre mängder eller i mindre utsträckning, som inte kan jämföras med yrkesmässig hantering.

*Husbehovstäkt:* En husbehovstäkt avser en materialtäkt där det utbrutna materialet används inom den egna fastigheten för dess egna behov. Det innebär att materialet inte används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

*Infiltrationsanläggning:* I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Andra typer av enskilda avloppsanläggningar omfattas inte av begreppet infiltrationsanläggning.

*Lagring:* Förvaring eller upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet.

*Lös behållare:* flaska, burk, dunk, fat eller annan flyttbar behållare inklusive behållare godkända för transport.

*Materialtäkt:* Avser täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

*Mindre markarbeten:* Markarbete av begränsad omfattning som inte bedöms påverka grundvattennivå, hydrogeologiska förhållanden eller medföra risk för förorening. Till exempel markarbeten för plattsättning, grävning för fundament för staket, flaggstång eller friggebod, stubbrytning av enstaka träd.

*Spillvatten:* Klosettwater från toaletter (svartvatten) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten eller gråvatten).

*Punktbehandling:* Avser en lokal och tillfällig behandling mot ohyra, skadedjur och växter. Insatsen kan till exempel innebära:

- bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk
- bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet.

Som punktbehandling räknas inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge. Inte heller kan en totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som punktbehandling.

*Upplag:* Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring.

*Yrkesmässig:* Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

## **Allmänna bestämmelser**

### **Övergångsregler**

Pågående verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter, får utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten fortsätta att bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen två år efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller anmälan i enlighet med vad som föreskrivs i föreskrifterna.

### **Tillstånd och anmälan**

Anmälningar och ansökningar om tillstånd enligt dessa skydds-föreskrifter ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan ska inkomma senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Som förutsättning för tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på grundvattnet.

Verksamheter som kräver tillstånd enligt föreskrifterna får inte påbörjas förrän tillstånd meddelats. Verksamheter som kräver anmälan enligt föreskrifterna ska anmälas senast sex veckor innan verksamhetsstart. En avgift tas ut enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige i Mora kommun.

## **Dispens från förbud**

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och byggnadsnämnden bevilja dispens från förbud i föreskrifterna. I beslut om dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva om särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten. Dispens får endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Innan miljö- och byggnadsnämnden medger dispens ska samråd äga rum med vattentäktens huvudman.

## **Undantag från föreskrifterna**

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.


Föreskrifterna utgör inte hinder för genomförande av nödvändiga insatser för att avhjälpa akut föroreningsrisk i samband med olyckshändelse, spill eller läckage.

## **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke-akuta fall till miljö- och byggnadsnämnden. Om åtgärder utförts inom skyddsområdet till följd av händelsen ska miljöenheten informeras inom 36 timmar.

## **Hänsynsregler**

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att försiktighet ska råda och de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö ska vidtas. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.



**Teckenförklaring**  
 Skyddsområde Bonäs  
 Fastighetsgräns

0 250 500 m

Bakgrundskarta Topografisk webbkarta Visning © Lantmäteriet

**Mora kommun**  
Skyddsområde Bonäs  
Mora kommun  
Lokala  
hälsoskyddsföreskrifter  
Datum: 2024-04-19  
Skala: 1:10 000

